

2018-01

2018 04 25

		2014 8	2014 1 23



24.44km		20.83km		47.93hm ²		245.6
		77.93hm ²				4.18hm ²
4.18hm ²				23.03hm ²		54
		23.01hm ²				28.72hm ²
		28.67hm ²				7.59hm ²
6.59hm ²				75.49	m ³	76.24
m ³	53.32	m ³	66.49hm ²	2.60	m ³	1.16
m ³		64.21hm ²				4200m
	42.94km	17		16.46	m ²	
3.39	m ²					



上已具备了较强的水土保持功能，能够满足国家对开发建设项目水土保持的要求，水土保持设施达到了国家水土保持法律法规及技术标准规定的验收条件，可以继续竣工验收。



（六）验收结论

本项目按照国家水土保持法律、法规的规定，在施工中落实水土保持方案及批复文件要求，完成了水土保持综合防治措施，建成的水土保持设施质量总体合格，且能够达到防治水土流失的目的，落实了水土保持

省级高速公路神木线神木至佳县段公路工程

水土保持设施验收组成员签字表

分工	姓名	单 位	职务/职称	签字	备注
组长	顾广善	陕西榆林神佳米高速公路有限公司	党委书记		
	王 军	陕西榆林神佳米高速公路有限公司	副总经理		

贾 雷	陕西瑞阳生态工程有限公司	工程师		
李 强	陕西中德环境工程有限公司	总工程师		
王 峰	陕西中德环境工程有限公司	工程师	